

15.12.2010 Documento de configuración de macros en Excel Formulario "F22-8 Entidades examinadas_DNI_XSAA"

RESUMEN Documento sobre los pasos que se han de realizar para configurar las macros de Excel con el fin de poder ejecutar el formulario "F22-8 Entidades examinadas_DNI_XSAA".

ÍNDICE

- 1 Introducción 3
- 2 Microsoft Excel 2003 4
- 3 Microsoft Excel 2007 6
- 4 Microsoft Excel 2010 9

1 Introducción

Con objeto de poder cumplimentar adecuadamente el formulario "F22-8 Entidades examinadas_DNI_XSAA" y como paso previo a la utilización del mismo, es necesario configurar la aplicación ofimática Microsoft Excel para que las macros que se ejecutan dentro de dicho formulario funcionen correctamente y se validen todos los campos a cumplimentar así como sus formatos correspondientes.

A continuación se detallan las acciones a realizar, **antes de la primera utilización del formulario**, en la aplicación Microsoft Excel para las siguientes versiones ofimáticas:

- Microsoft Excel 2003
- Microsoft Excel 2007
- Microsoft Excel 2010

2 Microsoft Excel 2003

Con carácter previo a la utilización del formulario F22-8, el usuario final de éste deberá realizar los siguientes pasos para habilitar las macros en la aplicación Microsoft Excel 2003:

- En primer lugar se deberá abrir la aplicación Microsoft Excel 2003.
- Una vez abierta, se seleccionará la siguiente opción de menú:
- Herramientas >> Macro >> Seguridad
- Aparecerá la siguiente pantalla:

Seguridad ? 🗙
Nivel de seguridad Euentes de confianza
C Alto. Sólo se ejecutarán las macros firmadas que proceden de fuentes de confianza. Las macros sin firmar se deshabilitan automáticamente.
C Media. Puede elegir ejecutar o no macros que probablemente son inseguras.
Bajo (no recomendado). No ofrece protección contra macros inseguras. Utilice este valor sólo si dispone de un antivirus en el equipo o si ha verificado la seguridad de todos los documentos que va a abrir.
No hay ningún antivirus instalado.
Aceptar Cancelar

- En ella:
 - o Dentro de la pestaña "Nivel de seguridad" se deberá seleccionar la opción "Bajo".

Seguridad	×
Nivel de seguridad Euentes de confianza	
C <u>A</u> lto. Sólo se ejecutarán las macros firmadas que proceden de fuentes de confianza. Las macros sin firmar se deshabilitan automáticamente.	
C Media. Puede elegir ejecutar o no macros que probablemente son inseguras.	
Bajo (no recomendado). No ofrece protección contra macros inseguras. Utilice este valor sólo si dispone de un antivirus en el equipo o si ha verificado la seguridad de todos los documentos que va a abrir.	
No hay ningún antivirus instalado.	
Aceptar Cancelar	

 Dentro de la pestaña "Fuentes de confianza" se deberá seleccionar la opción "Confiar en todas las plantillas y complementos instalados".

Seguridad	<u>?</u> ×			
Nivel de seguridad				
Quita	ar			
Confiar en todas las plantillas y complementos instalados				
Confiar en el acceso a proyectos de <u>V</u> isual Basic				
No hay ningún antivirus instalado.				
Aceptar Can	celar			

- Una vez realizados los pasos anteriores, se pulsará el botón "Aceptar" y se cerrará la aplicación Microsoft Excel 2003.
- A partir de este momento, la aplicación Microsoft Excel 2003 ya estará en condiciones de ejecutar correctamente el formulario F22-8.

3 Microsoft Excel 2007

Con carácter previo a la utilización del formulario F22-8, el usuario final de éste deberá realizar los siguientes pasos para habilitar las macros en la aplicación Microsoft Excel 2007:

- En primer lugar se deberá abrir la aplicación Microsoft Excel 2007.
- Una vez abierta, se seleccionará el botón de Microsoft Office y se mostrará la siguiente pantalla:



• Se seleccionará el botón "Opciones de Excel" y se mostrará la siguiente pantalla;



• En la sección de la izquierda se hará clic sobre "Centro de confianza". Posteriormente, dentro de la sección de la derecha llamada "Centro de confianza de Microsoft Office Excel" se pulsará sobre el botón "Configuración del Centro de confianza..." donde aparecerá la siguiente pantalla:

bicaciones de iconfianza omplementos onfiguración de ActiveX onfiguración de ActiveX onfiguración de macros arra de mensajes ontenido externo pciones de privacidad Dicaciones de directiva Dicación predeterminada de Excel 2007: CNal de programa/Microsoft/Excel/XLSTART Ubicación predeterminada de Excel 2007: CNal de acceso: C\'Archivos de programa/Microsoft Officel 2 STARTUP Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicaciones de directiva Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicaciones de directiva Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicación predeterminada de Excel 2007: C\'Archivos de programa/Microsoft Officel/Emplates/ Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicaciones de directiva Ubicación predeterminada de Excel 2007: Plantillas de la aplicación	
omplementos ubicación, compruebe que la nueva ubicación sea segura. Ruta de acceso Descripción onfiguración de ActiveX Ubicaciones de usuario clmai/Microsoft Office\Templates\ Ubicación predeterminada de Excel 2007; clmai/Microsoft Office\Office12XISTART Ubicación predeterminada de Excel 2007; clmai/Microsoft Office\Office12XISTART Ubicación predeterminada de Excel 2007; clmai/Microsoft Office\Office12XISTART Ubicación predeterminada de Excel 2007; clai/Microsoft Office\Office12XISTART Ubicación predeterminada de Excel 2007; clai/Microsoft Office\Office12XIETART Ubicación predeterminada de Excel 2007; clai/Microsoft Office\Office12XIETART Ubicación predeterminada de Excel 2007; ubicaciones de privacidad Ubicación predeterminada de Excel 2007; Ubicaciones de directiva Ubicación predeterminada de Excel 2007; Ubicación predeterminada de Excel 2007; Ubicación pred	ambia o agrega una
Ruta de acceso: Descripción Fecha Configuración de ActiveX Ubicación predeterminada de Excel 2007: Excel 2007: Configuración de macros C^ de programa/Microsoft Office/Templates/ Ubicación predeterminada de Excel 2007: Sarra de mensajes C^aim/Microsoft Office/Office12/XISTART, Ubicación predeterminada de Excel 2007: Contenido externo C^aim/Microsoft Office/Office12/XISTART, Ubicación predeterminada de Excel 2007: Dipciones de privacidad Caim/Microsoft Office/Office12/XISTART, Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Caim/Microsoft Office/Office12/XISTART, Ubicación predeterminada de Excel 2007: Dipciones de privacidad Cai/Microsoft Office/Office12/Library/ Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicaciones de directiva Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicaciones de directiva Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Plantillas de la aplicación <th></th>	
Jonfiguración de Activex Ubicaciones de usuario Jonfiguración de macros C\ programa\Microsoft\Excel\XLSTAR\ Ubicación predeterminada de Excel 2007: Jarra de mensajes C\ama\MicrosoftOffice\Office12\XLSTAR\ Ubicación predeterminada de Excel 2007: Jonfiguración de externo C\ama\MicrosoftOffice\Office12\XLSTAR\ Ubicación predeterminada de Excel 2007: Dipciones de privacidad C\ama\MicrosoftOffice\Office12\XLISTAR\ Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicaciónes de privacidad C\ama\MicrosoftOffice\Office12\XLISTAR\ Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicaciónes de privacidad C\ama\MicrosoftOffice\Office12\XLISTAR\ Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicaciónes de privacidad C\ama\MicrosoftOffice\Office12\LIbrary\ Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicaciones de directiva Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicaciones de directiva Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicaciones de directiva Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicaciónes de acceso: C\.Lichtivos de programa\Microsoft Office\Templates\ Descripción: Ubicación	de modificación
ECI programa/Microsoft Office/Templates/ Ubicación predeterminada de Excel 2007: CA de programa/Microsoft Office/Templates/ Ubicación predeterminada de Excel 2007: CA de programa/Microsoft Office/IXLSTART Ubicación predeterminada de Excel 2007: CA	
C:\ de programa\Microsoft\Excel/XLSTART Ubicación predeterminada de Excel 2007: C:\ama\Microsoft\Cfrice\Cfricel2XLSTART Ubicación predeterminada de Excel 2007: c:\ama\Microsoft\Cfrice\Cfricel2XLSTARTVP Ubicación predeterminada de Excel 2007: pciones de privacidad C:\ama\Microsoft\Cfrice\Cfricel2XLSTARTVP Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicación predeterminada de Excel 2007: C:\ama\Microsoft\Cfrice\Cfricel2XLSTARTVP Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicacion predeterminada de Excel 2007: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicaciones de directiva Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicaciones de directiva Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ruta de acceso: C:\Archivos de programa\Microsoft Office\Templates\ Descripción: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Plantillas de la aplicación	
arra de mensajes Chumaluficosoft Office/Office120(START) Ubicación predeterminada de Excel 2007: ontenido externo Chumaluficosoft Office/Office12(STARTUP) Ubicación predeterminada de Excel 2007: priones de privacidad Chumaluficosoft Office/Office12(STARTUP) Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ruta de acceso: C:\Archivos de programa\Microsoft Office\Templates\ Ubicación predeterminada de Excel 2007: Plantillas de la aplicación Descripción: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Plantillas de la aplicación C	
cldo de programa/Microsoft Office/Office12/Library/ Ubicación predeterminada de Excel 2007: cldo de programa/Microsoft Office/Office12/Library/ Ubicación predeterminada de Excel 2007: upiciones de privacidad Clama/Microsoft Office/Office12/Library/ Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Clama/Microsoft Office/Office12/Library/ Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ruta de acceso: Cl/Archivos de programa/Microsoft Office/Templates/ Descripción: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Plantillas de la aplicación	
Ciama/Microsoft Office/Office12/Library/ Ubicación predeterminada de Excel 2007; Ipciones de privacidad Ubicación contector predeterminada de Excel 2007; Ubicación predeterminada de Excel 2007; Ubicación predeterminada de Excel 2007; Ruta de acceso: C:\Archivos de programa\Microsoft Office\Templates\ Descripción: Ubicación predeterminada de Excel 2007; Plantillas de la aplicación	
Piciones de privacidad Ubicaciones de directiva Ruta de acceso: C\\Archivos de programa\Microsoft Office\Templates\ Descripción: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Plantillas de la aplicación	
Ubicaciones de directiva Ubicaciones de directiva Ruta de acceso: C:\Archivos de programa\Microsoft Office\Templates\ Descripción: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Plantillas de la aplicación	
Ruta de acceso: C\\Archivos de programa\Microsoft Office\Templates\ Descripción: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Plantillas de la aplicación	
Ruta de acceso: C:\Archivos de programa\Microsoft Office\Templates\ Descripción: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Plantillas de la aplicación	
Ruta de acceso: C\\Archivos de programa\Microsoft Office\Templates\ Descripción: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Plantillas de la aplicación	
Ruta de acceso: C:\Archivos de programa\Microsoft Office\Templates\ Descripción: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Plantillas de la aplicación	
Ruta de acceso: C:\Archivos de programa\Microsoft Office\Templates\ Descripción: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Plantillas de la aplicación	
Ruta de acceso: C\\Archivos de programa\Microsoft Office\Templates\ Descripción: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Plantillas de la aplicación	
Ruta de acceso: C:\Archivos de programa\Microsoft Office\Templates\ Descripción: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Plantillas de la aplicación	
Ruta de acceso: C:\Archivos de programa\Microsoft Office\Templates\ Descripción: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Plantillas de la aplicación	
Ruta de acceso: C:\Archivos de programa\Microsoft Office\Templates\ Descripción: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Plantillas de la aplicación	
Ruta de acceso: C:\Archivos de programa\Microsoft Office\Templates\ Descripción: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Plantillas de la aplicación	
Ruta de acceso; C:\Archivos de programa\Microsoft Office\Templates\ Descripción: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Plantillas de la aplicación	
Ruta de acceso: C:\Archivos de programa\Microsoft Office\Templates\ Descripción: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Plantillas de la aplicación	
Ruta de acceso: C:\Archivos de programa\Microsoft Office\Templates\ Descripción: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Plantillas de la aplicación	
Ruta de acceso: Descripción: Escho do modificación Escho do modificación	
Ruta de acceso: C:\Archivos de programa\Microsoft Office\Templates\ Descripción: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Plantillas de la aplicación	
Ruta de acceso: C:\Archivos de programa\Microsoft Office\Templates\ Descripción: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Plantillas de la aplicación	
Ruta de acceso: C: (Archivos de programa (Microsoft Office) (emplates) Descripción: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Plantillas de la aplicación	
Descripcion: Ubicación predeterminada de Excel 2007: Plantillas de la aplicación	
Forber do montificación:	
Lastan de madificanerem	
Pecha de modificación:	
Subcarpetas: Permitido	
Agregar nueva ubicación Ouitar	Modificar
I Permitir ubicaciones de confianza que esten en la red (no recomendado)	
Deshabilitar todas las ubicaciones de confianza. Sólo se confiará en archivos firmados por edit	ores de confianza
	Arr

• En dicha pantalla, dentro de la sección de la izquierda se hará clic sobre "Ubicaciones de confianza" y en la sección de la derecha se pulsará sobre el botón "Agregar nueva ubicación...", dando lugar a la siguiente pantalla:

Ubicación de confianza de Microsoft Office		? ×
Advertencia: esta ubicación se considerará como ur archivos. Si cambia o agrega una ubicación, asegúra segura. Ruta de acceso:	n origen de confianza para e ese de que la nueva ubicac	abrir ión sea
C:\Documents and Settings\mdrrml\Mis documentos	s\Experto Externo	
Las subcarpetas de esta ubicación también son Descripción:	de confianza	minar
Centro de confianza: Experto Externo.		
Fecha y hora de creación: 15/12/2010 14:48		

- En ella:
 - Se deberá seleccionar una ubicación dentro del campo "Ruta de acceso", pulsando, para ello, al botón "Examinar..." y se seleccionará un directorio que el usuario estime oportuno.

- Se aconseja activar el campo "*Las subcarpetas de esta ubicación también son de confianza*" así como rellenar con unos comentarios el campo "Descripción".
- o Una vez realizados los pasos anteriores, se pulsará el botón "Aceptar".
- A continuación aparecerá la pantalla "Centro de confianza" y se pulsará el botón "Aceptar".
- Seguidamente, aparecerá la pantalla "Opciones de Excel" y se pulsará el botón "Aceptar".
- Una vez realizados los pasos anteriores, se cerrará la aplicación Microsoft Excel 2007.
- A partir de este momento, la aplicación Microsoft Excel 2007 ya estará en condiciones de ejecutar correctamente el formulario F22-8.

4 Microsoft Excel 2010

Con carácter previo a la utilización del formulario F22-8, el usuario final de éste deberá realizar los siguientes pasos para habilitar las macros en la aplicación Microsoft Excel 2010:

• Se seguirán todos los pasos mencionados en la sección "3 Microsoft Excel 2007".